



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2026
PROCESSO Nº 135/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT**, pessoa jurídica de Direito Público, sediada no Paço Municipal, na Avenida Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.347.127/0001-70, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. WALDECI BARGA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG n.º 1.820.585-8 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 326.117.659-87, residente e domiciliado nesta cidade de Guiratinga-MT, considerando o Parecer Jurídico favorável torna público que ADERE como “**carona**” à Ata de Registro de Preços Nº 015/2025, Nº 017/2025, Nº 018/2025, Nº 019/2025 do Município de Chapada de Guimarães, oriunda do Pregão Presencial Nº 015/2025, Órgão Gerenciador do Registro de Preços, cujo o objeto é a **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT**, em que foram registrados preços para a seguinte empresa, conforme especificações abaixo:

EMPRESA DETENTORA DA ATA: KKFS COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº: **24.683.758/0001-30**.

ENDEREÇO: RUA C 149, Nº 1530, BAIRRO JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO, CEP 74.2750-80 .

PARA OS SEGUINTE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR 1/2 (CV) 1/3 (CV) 1/4(CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR FRASCO RÍGIDO DE PVC CRISTAL, GRADUADO OUTROS MODELOS VIDE MANUAL. VAZÃO 15 L/MIN A 100 L/MIN GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 CARRO PEDESTAL 04 RODÍZIOS GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICA MANGUEIRA DE SILICONE PESO 8 KG DIMENSÃO 330 X 330 X 950 FILTROS BACTERIOLÓGICO CÂNULA DE ASPIRAÇÃO PEDAL DE ACIONAMENTO FILTRO COM MEMBRANA EM PTFE HIDROFÓBICA REFORÇADA COM POLIPROPILENO. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL E PONTA DE LÁTEX PEDAL DE ACIONAMENTO PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO.	05	UND	R\$ 3.997,00	R\$ 19.985,00
18	CADEIRA DE BANHO,USO SANITARIO CADEIRA DE BANHO, USO SANITÁRIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO CARBONO FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE BRAÇOS E PÊS, COM RODA RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO ILATERAL.	02	UND	R\$ 479,00	R\$ 958,00
26	CARRO DE EMERGENCIA CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR; TAMPO SUPERIOR COM 02 DIVISÕES, UMA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFO OU MONITOR; TÁBUA ACÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E SORO; SUPORTE COM FLUXOMETRO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO COM 04	04	UND	R\$ 5.199,00	R\$ 20.796,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	TOMADAS; CABO 2,5M				
25	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EMN AÇO CARBONO PINTADO CARRO UTILIZADO NO APOIO A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS PARA ESTE FIM, COM RODÍZIOS DE 2".	02	UND	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
31	COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPUMA D- 33; MEDIDAS: 1,88X0,88X0,10CM.	25	UND	R\$ 570,00	R\$ 14.250,00
48	LIXEIRA 15 LITROS LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 15 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 59,5X92,5X42,5 CM	10	UND	R\$ 459,00	R\$ 4.590,00
53	MESA DE PARTO MESA DE PARTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL, COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	01	UND	R\$ 14.478,00	R\$ 14.478,00
55	MESA GINECOLOGICA EM FERRO TUBULAR C COLCHONETE DCO COR AZUL 01 GAVETA SEC SAUDE 2260	01	UND	R\$ 3.114,00	R\$ 14.478,00

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ESTETO TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LTDA,
inscrita no CNPJ nº: **30.265.149/0001-63.**

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - DE 3089/3090 AO FIM, Nº 3285, BAIRRO SANTA HELENA, CEP 78.045-000.

PARA OS SEGUINTE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE ANESTESIA APARELHO DE ANESTESIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTITUÍDO DE GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA OU MATERIAL SIMILAR. COM DUAS GAVETAS DESLIZANTES, BANDEJA SUPERIOR PARA MONITORES EXTRAS E MESA DE TRABALHO FRONTAL COM PUXADORES QUE FACILITAM A LOCOMOÇÃO DO APARELHO; QUATRO RODÍZIOS COM PELO MENOS FREIOS NAS DUAS RODAS DIANTEIRAS; BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO E SUPORTE PARA BALÃO DE VENTILAÇÃO MANUAL. ROTÂMETRO COM FLUXÔMETROS COM MONITORAMENTO DE CADA GÁS (O2, N2O E AR COMPRIMIDO) EXIBINDO FLUXÔMETROS DE BAIXO E ALTO FLUXO PARA O2 E N2O ATÉ NO MÍNIMO 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA: SISTEMA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTE UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 E SISTEMA PARA O CORTE DE N2O NA QUEDA DE O2. VAPORIZADOR: FIXAÇÃO QUE PERMITE ENCAIXE DE 2 VAPORIZADO- RES CALIBRADOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 235ML E QUE TRABALHE A UM FLUXO DE NO MÍNIMO 0,2 À 15L/MIN. COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA, FLUXO E PRESSÃO. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO QUATRO VERSÕES: SEVOFLURANO, ISOFLURANO, HALOTANO E ENFLURANO. VENTILADOR DEVE POSSUIR QUATRO VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO INCORPORADAS AO APARELHO, PERMITINDO QUE O MESMO POSSA SER CONECTADO DIRETAMENTE A REDE DE GÁS. MONITOR VENTILATÓRIO COM TELA LCD DE 5.6 POLEGADAS. SISTEMA DE AUTOTESTE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO. MODALIDADES	01	UND	R\$ 159.871,00	R\$ 159.871,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	VENTILATÓRIAS: VCV, PCV, SIMV/P, SIMV/V, PSV E MANUAL. PARÂMETROS AJUSTÁVEIS: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (DE NO MÍNIMO 1 A 150 RPM), PRESSÃO LIMITADA MÁXIMA (DE NO MÍNIMO 0 A 99 CMH2O), PEEP (DE NO MÍNIMO 0 A 50 CMH2O), PRESSÃO DE SUPORTE (DE NO MÍNIMO 0 A 80 CMH2O), PAUSA INSPIRATÓRIA (DE NO MÍNIMO 0 A 70%), VOLUME CORRENTE (DE NO MÍNIMO 10 A 1600 ML), SENSIBILIDADE POR FLUXO (DE NO MÍNIMO 0 A 30 L/MIN) OU PRESSÃO (DE NO MÍNIMO -20 A -1 C- MH2O), RELAÇÃO VOLUME/PESO (DE NO MÍNIMO 7 A 12 ML/KG). MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FLUXO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, PRESSÃO PLATÔ, PEEP, COMPLACÊNCIA PULMONAR, RESISTÊNCIA NAS VIAS AÉREAS, FIO2 E RELAÇÃO I.E. GRÁFICOS: APRESENTAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO DAS SEGUINTE CURVAS: PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, CO2 X TEMPO. ALARMES AUDIOVISUAIS PARA PARÂMETROS VENTILATÓRIOS NO MÍNIMO DE: FALHA NAS REDES DE GÁS OU ELÉTRICA E NÍVEL DA BATERIA. SAÍDA AUXILIAR: POSSUIR SAÍDA AUXILIAR NA MISTURA DE FLUXO DE GÁS FRESCO PARA USO DA VENTILAÇÃO MANUAL DO TIPO BARAKA. BATERIA: AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 50 MINUTOS EM FUNCIONAMENTO COM CONDIÇÃO MÉDIA DE VENTILAÇÃO. POSSUI SENSOES DE FLUXO UNIVERSAIS E AUTOCLAVÁVEIS EX- TERNOS INDEPENDENTES QUE MONITORAM DESDE NEONATOS ATÉ OBESOS MÓRBIDOS. POSSUI FILTRO VALVULAR TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL E VÁLVULA APL GRADUADA NO MÍNIMO DE 1 A 70 CMH2O, CANISTER COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1600 ML OU 1 KG. POSSUI SISTEMA DE ANTIPOLUIÇÃO INCORPORADO AO APARELHO PODENDO SER CONECTA- DO À REDE DE VÁCUO.				
28	CARRO PARA TRASNPORTE DE ROUPA LIMPA CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A).	04	UND	R\$ 4.620,00	R\$ 18.480,00
29	CARRO TRANPORTE DE ROUPA SUJA CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A).	04	UND	R\$ 4.740,00	R\$ 18.960,00
40	FOCO CIRURGICO, TIPO FOCO AUXILIAR CLINICO - ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL FOCO CIRURGICO LED DE TETO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO NOS MODELOS: COM DUAS CÚPULAS, 4/6 BULBOS DURANTE O PROCEDIMENTO COM SEU BRAÇO ARTICULADO, QUE PERMITE MOVIMENTOS HORIZONTAIS, VERTICAIS E GIRATÓRIOS. SÃO DOTADOS DE CÚPULA PLÁSTICA DE ALT Detalhamento: FOCO CIRURGICO LED DE TETO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO NOS MODELOS: COM DUAS CÚPULAS, 4/6 BULBOS DURANTE O PROCEDIMENTO COM SEU BRAÇO ARTICULADO, QUE PERMITE MOVIMENTOS HORIZONTAIS, VERTICAIS E GIRATÓRIOS. SÃO DOTADOS DE CÚPULA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTA POR BULBOS EM LED, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS - 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR - 4500 A 6500 KELVIN - SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS	01	UND	R\$ 69.481,00	R\$ 69.481,00
50	MESA CIRURGICA ELETRICA MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM FORMATO TIPO "T" OU RETANGULAR, CHAPA DE AÇO 1020, COM ACABAMENTO EM PINTURA	01	UND	R\$ 139.760,00	R\$ 139.760,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	EPÓXI. SEU SISTEMA DE FIXAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO É REALIZADO ATRAVÉS DE RODÍZIOS E PÉS RETRÁTEIS. SUA CARENAGEM PODE SER CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU ABS. COM CONTROLES REMOTOS, CAP. 220 KG.				
--	---	--	--	--	--

EMPRESA DETENTORA DA ATA: CENTRO MEDICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: **47.760.471/0001-61**.

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL MELLO, Nº 1455, BAIRRO CAMPO VELHO, CIDADE CUIABA-MT, CEP 78.065-290.

PARA OS SEGUINTE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	DESFIBRILADOR	01	UND	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
58	MONITOR DE SINAIS VITAIS COM 5 SINAIS MONITOR DE SINAIS VITAIS COM 5 SINAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNÇÕES/PARAMETROS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, RESPIRAÇÃO.	05	UND	R\$ 16.600,00	R\$ 83.000,00

EMPRESA DETENTORA DA ATA: TOP CENTER DISTRIBUIÇÃO LTDA inscrita no CNPJ nº: **58.723.832/0001-16**.

ENDEREÇO: RUA 01, Nº 48, BAIRRO SETOR CENTRAL, GOIANIA-GO, CEP 74.013-010.

PARA OS SEGUINTE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22	CAMA HOSPITALAR FAWLER ELETRICA COM 03 MOTORES/COM CONTROLE REMOTO CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA COM 03 MOTORES COM CONTROLE REMOTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA FAWLER LUXO 3 MOTORES-ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FAWLER, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO, LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. BASE COM PONTEIRA TIPO GOTA. RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 220KG	02	UND	R\$ 19.650,00	R\$ 39.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 631.423,00 (seiscentos e trinta e um mil e quatrocentos e vinte e três reais)

Guiratinga, 28 de julho de 2026.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal

