



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 024/2026

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

- **Objeto:** Aquisição de materiais permanentes, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, visando proporcionar melhores condições de trabalho, garantir a adequada estruturação dos ambientes públicos e assegurar a continuidade e eficiência na prestação dos serviços públicos municipais, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas nos documentos da contratação.
- **Necessidade da contratação:** Atender as demandas das Secretarias do Município de Guiratinga-MT.
- **Finalidade e justificativa da contratação:** A presente contratação tem por finalidade a aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, visando assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas e dos serviços públicos prestados à população.

A aquisição justifica-se pela necessidade de repor, complementar e/ou substituir materiais permanentes que se encontram desgastados, obsoletos, danificados ou em quantidade insuficiente para atender à demanda dos setores municipais. Os materiais atualmente existentes que apresentarem condições adequadas de uso serão mantidos e aproveitados, de modo a promover o uso racional dos recursos públicos.

A disponibilização de equipamentos, mobiliários e demais materiais permanentes adequados contribuirá para a melhoria da estrutura física e operacional dos setores municipais, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução das atividades e melhoria na qualidade dos serviços disponibilizados à população.

- **Interesse público a ser satisfeito:** O interesse público visa acolher e atender a todas as secretarias, logo, a aquisição dos itens propostos neste ETP. Pois são itens necessários para o uso diário, com intuito de os servidores prestarem bons serviços com os materiais necessários para desenvolverem as rotinas diárias.



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

- **Está alinhado com qual objetivo estratégico?**

A contratação está alinhada aos objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, especialmente no que se refere à melhoria da infraestrutura e das condições de funcionamento das Secretarias e setores municipais, à modernização e estruturação dos ambientes de trabalho, à eficiência na utilização dos recursos públicos e à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

- **Está contemplado no PPA?**

O município ainda não criou um PPA, mas todas as licitações fazem parte dos planejamentos anuais.

- **Está contemplado na LOA?**

Função Programática:12.361.0240-1.280-449052– Fundo Municipal de Educação

Função Programática:12.122.0239-1.276-449052– Fundo Municipal de Educação

Função Programática:13.392.0274-1.346-449052–Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Função Programática:04.122.0200-1.210-449052–Secretaria Municipal de Administração

Função Programática:12.365.0241-1.284-449052–Fundo Municipal de Educação

Função Programática: 08.244.0300-1.427-449052 – Secretaria Municipal de Assistência Social

Função Programática:17.512.0285-1.382-449052–Departamento Municipal de Água e Esgoto – Dmaeg

Função Programática:10.122.0225-1.242-449052– Fundo Municipal de Saúde

Função Programática:10.302.0229-1.257-449052– Fundo Municipal de Saúde

Função Programática:15.122.0252-1.305-449052–Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

Função Programática:27.122.0288-1.396-449052 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Função Programática:20.601.0270-1.335-449052-Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

▪ **Está contemplado no PCA?**

O município ainda não criou o PCA, mas já está em fase de adequação para os próximos anos.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar requisitos que assegurem a qualidade, segurança, funcionalidade, durabilidade e adequação dos materiais permanentes às necessidades das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT. Os materiais deverão ser fornecidos novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, de acordo com as especificações, quantidades e características estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos da contratação. A contratada deverá responder integralmente pela qualidade e integridade dos materiais fornecidos, atendendo à legislação vigente e às normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à fabricação, qualidade, segurança, utilização, transporte, acondicionamento e embalagem dos produtos, quando cabíveis.

Os bens deverão atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência, segurança e durabilidade, observando as normas técnicas expedidas pelos órgãos e entidades competentes. Os materiais permanentes deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais previstas na legislação vigente. Durante o período de garantia, a contratada deverá providenciar, sem qualquer ônus para a Administração, o reparo, a substituição ou a correção dos materiais que apresentarem defeitos, vícios, avarias ou desconformidades, no prazo estabelecido no Termo de Referência, contado a partir da notificação da Contratante, sob pena da aplicação das medidas e penalidades cabíveis.

A contratada será responsável pelos vícios e danos decorrentes dos produtos fornecidos, nos termos dos arts. 12, 13, 18 e 26 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), quando aplicáveis, devendo manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. A contratada não poderá transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela Administração. Os materiais deverão ser adequadamente embalados e acondicionados, de modo a garantir sua proteção contra danos, avarias, umidade, impactos ou quaisquer outros fatores que possam comprometer sua qualidade e integridade.



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

durante o transporte e armazenamento. Sempre que tecnicamente possível e economicamente viável, deverão ser priorizadas embalagens com menor utilização de materiais e que sejam recicláveis ou contenham materiais reciclados. Para equipamentos que utilizem energia elétrica, deverão ser observados, sempre que aplicável, critérios de eficiência energética e economicidade no consumo.

Os materiais deverão ser entregues em remessa única, quando solicitados pela Contratante, nos locais e endereços indicados no Termo de Referência, em dias úteis e durante o horário normal de funcionamento da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, salvo autorização prévia da Administração. A contratada deverá assumir todas as providências e responsabilidades estabelecidas na legislação específica referente à qualidade, fabricação, comercialização, transporte e fornecimento dos materiais. Os materiais deverão atender integralmente às especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, prevalecendo estas em caso de eventual divergência com códigos, descrições ou nomenclaturas constantes do CATMAT.

O recebimento dos materiais ficará condicionado à verificação de sua conformidade quanto às especificações, quantidades, qualidade e condições estabelecidas na contratação, podendo a Administração recusar aqueles que apresentarem irregularidades, sendo obrigação da contratada realizar sua substituição, sem ônus adicional, dentro do prazo estabelecido.

Dessa forma, os requisitos estabelecidos visam garantir que os materiais permanentes adquiridos sejam adequados às necessidades das Secretarias e setores demandantes, proporcionando melhores condições de trabalho, eficiência na execução das atividades e qualidade na prestação dos serviços públicos à população.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT SCONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, TIPO SPLIT, HI WALL, CICLO QUENTE/FRIO, TIMER DIGITAL COM FUNÇÃO SLEEP E REINÍCIO AUTOMÁTICO, TECNOLOGIA SWING PARA DIRECIONAMENTO VERTICAL AUTOMÁTICO DO AR, NA VOLTAGEM 220V, 02 ANOS DE GARANTIA TOTAL PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E 05 ANOS PARA DEFEITO NO COMPRESSOR E CONTRA CORROSÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, COM SELO PROCEL, SEM INSTALAÇÃO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, ACOMPANHADA CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TELA DIGITAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	UNIDADE	19,0000
2	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT INVERTER SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO BI SPLIT, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS PERFAZENDO A CAPACIDADE NOMINAL TOTAL DE 36.000 BTUS, NA VOLTAGEM 220 V, GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO 12 MESES, INCLUINDO COMPRESSOR E PROTEÇÃO ANTI-	UNIDADE	50,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	CORROSIVO,COM INSTALACAO		
3	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 9.000 BTUS, FRIO, 220V, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, FABRICAÇÃO NACIONAL, DISPLAY DE TEMPERATURA VISIVEL/INVISIVEL, FUNÇÃO TURBO E FUNÇÃO LIMPEZA DA EVAPORADORA, GAS ECOLOGICO R410, CLASSIFICAÇÃO "A" NO INMETRO, GARANTIA 02 ANOS.	UNIDADE	17,0000
4	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS 220V-INVERTER CAPACIDADE (BTU/H): 24.000 BTUS; COM CONTROLE REMOTO CICLO: FRIO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A COR DA EVAPORADORA: BRANCO CORRENTE MONOFÁSICO DEVERÁ POSSUI: DESUMIDIFICAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTERIA; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; TIMER; TURBO; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA GÁS REFRIGERANTE: R-410A VOLTAGEM 220V TECNOLOGIA: INVERTER MODELO CONDENSADORA: RETANGULAR (HORIZONTAL) GARANTIA: 36 MESES	UNIDADE	29,0000
5	ARMARIO ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1,33X0,47X0,67)M, COM 4 GAVETAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON, PINTURA EM EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA	UNIDADE	21,0000
6	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS LISO (1,98X0,90X0,40) COM CHAVE ARMARIO - EM ACO INOX,MEDINDO: (1980MM DE ALTURA, 900MM DE LARGURA, 400MM DE PROFUNDIDADE),COM 02 PORTAS,COM 04 PRATELEIRAS,PUXADORES COM PINTURA METALICA NA COR PRATA,ARMARIO NA COR CINZA.	UNIDADE	35,0000
7	ARMARIO DE COZINHA	UNIDADE	4,0000
8	ARMARIO EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE 30CM COM REFORÇO EM X ESTANTE ACO TRATADO POR FOSFORIZACAO PINTADO EM EPOXI PO COR CINZA PROFUNDIDADE 0 30M X LARGURA 0 92M X ALTURA 1 98M VERTICAL ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 26 COLUNA 20 COM REFORCO EM X NAS LATERAIS E NO FUNDO	UNIDADE	70,0000
9	ARMARIO EM MDF 02 PORTAS ARMÁRIO EM MDF COM 02 PORTAS – ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, PUXADORES RESISTENTES E ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,45 M DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	7,0000
10	ARMARIO SUSPENSO DE ACO 3 PORTAS E 1 PRATELEIRA CENTRAL ARMARIO – DO TIPO SUSPENSO EM ACO, COMPOSTO POR 3 PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 0,55M X 0,32M	UNIDADE	4,0000
11	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12VEL 750W CAPACIDADE DA TIGELA/COPO: 4 LITROS	UNIDADE	2,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	BATEDORES PRODUZIDOS EM AÇO INOX; VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO: 127V COM 750W DE POTÊNCIA; APARELHO DEVERÁ POSSUIR BASE ANTIDERRAPANTE; COMPOSTO POR: 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA, 1 TIGELA, 1 BATEDOR PARA MASSAS PESADAS, 1 BATEDOR CLARA EM NEVE, 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES, 1 TAMPA DA TIGELA, ESPÁTULA, MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA MINÍMA: 12 MESES.		
12	BEBEDOIRO INOX 50 LITROS 220V C/ FILTRO AB200 BEBEDOIRO ELETRICO INDUSTRIAL 50 LITROS AGUA GELADA APARADOR DE AGUA FRONTAL EM ACO INOX GALVANIZADO COM MINIMO DE 2 TORNEIRAS FRONTAL E 1 LATERAL, RESERVATORIO EM POLIPROPILENO ISOLAMENTO TERMICO 220 V COM SELO DO IMETRO E KIT DE FILTRO.	UNIDADE	6,0000
13	BEBEDOIRO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100L DUAS TORNEIRAS FRONTAL E UMA LATERAL CROMADA CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS, ATENDE ATE 200 PESSOAS /HORA , DUAS TORNEIRAS FRONTASI CROMADA PARA AGUA GELADA E 01 TORNEIRA LATERAL PARA AGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE.APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX RESERVATORIO DE AGUA EM POLIPROPILENO (P.P) OU AÇO INOX DE ALTA RESISTENCIA , FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO, FILTRO DE CARVAO ATIVADO,ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 , GAS ECOLOGICO R134A MOTOR HERMETICO UNID 55,TENSAO BIVOLT BAIXO CONSUMO DE ENERGIA , REGULAGEM DA TEMPERATURA DA AGUA , CERTIFICADO INMETRO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	8,0000
14	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BRIZZA TELA COM APOIO DE CABEÇA RELAX CADEIRA GIRATORIA -CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BRIZZA TELA COM APOIO DE CABEÇA RELAX. ASSENTO COM ESPUMA, ENCOSTO RECLINAVEL,COM ENCOSTO PARA CABEÇA AJUSTAVEL, COM ESTRUTURA EM ACO REVESTIDO EM TELA MESH, BASE EM ACO CROMADA, REGULACAO DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTAO A GAS, APOIO DOS BRACOS EM ACO CROMADO E POLIPROPILENO, RODINHAS NOS 5 PES PARA MOVIMENTACAO, SUPORTA ATE AR CONDICIONADO150KG, DIMENSOES APROXIMADAS DE ENTRE 94CM E 106 CM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO 47CM.	UNIDADE	48,0000
15	CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRACOS, REVESTIDA EM COURO, SEM REGULAGEM CADEIRA INDIVIDUAL COM BASE EMPILHÁVEL, ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA DE 7 CM, REVESTIDO EM COURO (COURÍSSIMO) ESTRUTURA EMPILHÁVEL DE ENCAIXE, NÃO MARCA A ESPUMA, TUBOS METÁLICOS, SOLDAGEM MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ENTREGUE EM LOCAL DETERMINADO PELO CONTRANTE, SUPORTAR PESO ATÉ NO MÍNIMO 150 KG.	UNIDADE	10,0000
16	CADEIRA PLASTICA, TIPO BISTRO CADEIRA - PLASTICA, TIPO BISTRO, EM POLIPROPILENO, SEM APOIO DE BRACOS, EMPILHÁVEL, CAPACIDADE PARA 150 KG, NA COR BRANCA, GARANTIA MINIMA 12 MESES.	UNIDADE	50,0000
17	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300WATTS	UNIDADE	2,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MODELO SWA-300, COM POTÊNCIA DE 300 WATTS E 1 FALANTE DE 12 POLEGADAS. POSSUI TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO FRONTAL, SUPORTE PARA PEDESTAL, ALÇA PARA TRANSPORTE E SAÍDA LINE OUT (XLR). ESPECIFICAÇÕES: SENSIBILIDADE DE ENTRADA LINE: 500MV IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE: 5K OHMS AJUSTE DE CORTE DE FREQUÊNCIA: 30HZ A 300HZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30HZ A 300HZ IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS DIMENSÕES: 40CM X 40CM X 52CM PESO: 24KG INDICADA PARA BANDAS, SHOWS, IGREJAS E BARZINHOS. OBSERVAÇÕES: GRAVE COM PUREZA E CLAREZA SONORA BASE PARA ENCAIXE DE TRIPÉ CAIXA EM MADEIRA MDF BIVOLT 110V/220V COM CHAVE SELETORA		
18	CAIXA DE SOM ATIVA DUAS VIAS 15" COM PEDESTAL TIPO TRIPE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (3 DB) - 59HZ - 16,5KHZ POTÊNCIA MINIMA - 350 WATTS RMS IMPEDÂNCIA DE ENTRADA - 100K OHM BALANCEADO PADRÃO DE COBERTURA - 100 (HORIZONTAL) X 60 (VERTICAL) NOMINAL BLUETOOTH - AUDIO STREAMING, BLUETOOTH VERSÃO MINIMA 5.0 DSP - 15 PRESETS CONEXÕES MINIMAS - 2 ENTRADAS XLR/TRS COMBO MIC/LINE, 1 ENTRADA AUX 3,5 MM, 1 SAÍDA XLR PASS-THRU SUPORTE - 35 MM (DUPLO ÂNGULO) TRIPE MOVEL PARA CAIXA COM SUPORTE DE ATÉ 50KG DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE 415 (MM) LARGURA 425 (MM) ALTURA 729 (MM)	UNIDADE	4,0000
19	CAMA BELICHE CAMA - BELICHE, EM MADEIRA DE LEI, COM ESTRADO DE PERoba, E ESTRUTURA TAMBEM DE MADEIRA, MEDINDO (1,90 X 1,50 X 0,80)M, COM ESCADA DE ACESSO, NA COR MOGNO CM COMPRIMENTO, 92 CM PROFUNDIDADE, PESO 86KG - DIMENSAO APROXIMADA DO SOFA 3 LUGARES, ALTURA 92 CM LARGURA 92CM X 199 CM COMPRIMENTO, 92 CM PROFUNDIDADE, PESO 116KG	UNIDADE	2,0000
20	CAMA BOX SOLTEIRO CAMA - BOX PARA SOLTEIRO, INCLUINDO BASE E COLCHAO DE ESPUMA, ANTIACARO, ANTIFUNGO, ANTI-BROCAS E ANTI-CUPINS, DENSIDADE: D40 OU D45, CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 150KG, POSSUIR SELO INMETRO, MEDIDAS MINIMAS: 1880MM X 880MM	UNIDADE	3,0000
21	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - COM 4 CADEIRAS COM BRAÇO CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - COM 4 CADEIRAS COM BRAÇOS, NA COR BRANCA, EM PLASTICO, EMPILHAVEL, MEDINDO (80 X 55 X 53) CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CAPACIDADE DE PESO 140KG. MESA, BRANCA, EM PLASTICO, MEDINDO (70,5 X 70 X 70) CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE, PESO MAXIMO RECOMEDADO 30KG.	UNIDADE	25,0000
22	CONJUNTO DE REFEITORIO INFANTIL C/ 02 BANCOS C/ENCOSTO **CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO INFANTIL**, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 02 (DOIS) BANCOS COM ENCOSTO.**MESA:** O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), COMPOSTA POR PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA TERMOSTABILIZADA SOB PRESSÃO, COM ESPESURA DE 18 MM. O		



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMOPRENSADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,2 MM, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A RISCOS E À ABRASÃO. O CONTO RNO DO TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM BORDA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) DE 2 MM DE ESPESURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, À BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR). A FITA DE BORDA DEVERÁ SER APLICADA NA COR CORRESPONDENTE À FAIXA ETÁRIA, SENDO AMARELO INFANTIL, VERMELHO JUVENIL OU AZUL ADULTO, COM RAIO DE 2 MM A ESTRUTURA DA MESA DEVERÁ SER FORMADA POR QUADRO RETANGULAR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020, DE SEÇÃO 30 X 30 MM E ESPESURA DE 1,2 MM, COMPOSTO POR TRAVESSAS E CABECEIRAS DEVIDAMENTE SOLDADAS. NOS QUATRO CANTOS DA PARTE INFERIOR DO QUADRO DEVERÃO SER SOLDADOS CONES EM AÇO 1010/1020, DESTINADOS À FIXAÇÃO DOS PÉS. CADA CONE DEVERÁ SER FABRICADO EM TUBO DE 2" (50,8 MM), COM ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM, RECEBENDO INTERNAMENTE BUCHA PLÁSTICA CÔNICA E EXPANSÍVEL, RESPONSÁVEL PELA FIXAÇÃO DAS PERNAS SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. AS PERNAS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020, Ø 1.1/2" (38,1 MM), COM ESPESURA DE PAREDE DE 0,9 MM, ENCAIXADAS DIRETAMENTE NOS CONES. NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PERNA DEVERÁ EXISTIR SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DO MÓVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DA MESA DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES FINAIS APROXIMADAS DA MESA: 1.800 MM DE COMPRIMENTO X 633 MM DE LARGURA X 590 MM DE ALTURA. BANCOS COM ENCOSTO:** CADA BANCO DEVERÁ SER CONFECCIONADO A PARTIR DE 02 (DUAS) CHAPAS DE MDF, COMPOSTAS POR PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA TERMOSTABILIZADA SOB PRESSÃO, COM ESPESURA DE 18 MM, SENDO 01 (UMA) CHAPA DESTINADA AO ASSENTO E 01 (UMA) AO ENCOSTO. O ENCOSTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR TUBO REDONDO E DOBRADO, COM DIÂMETRO DE 20 MM E ESPESURA DE 3 MM. O BANCO DEVERÁ SER REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMOPRENSADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,2 MM. O CONTO RNO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM BORDA EM PVC DE 2 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, À BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR). A BORDA DO BANCO DEVERÁ POSSUIR RAIO DE 2 MM. A ESTRUTURA DO BANCO DEVERÁ SER FORMADA POR 02 (DUAS) TRAVESSAS RETANGULARES FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020, DE SEÇÃO 40 X 20 MM E ESPESURA DE 2 MM. OS PÉS PLÁSTICOS INJETADOS DEVERÃO POSSUIR ENCAIXE PARA POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO DOS TUBOS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕEM O BANCO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA COM TINTA EPÓXI. DIMENSÕES FINAIS APROXIMADAS DE CADA BANCO: 1.800 MM DE COMPRIMENTO X 381 MM DE LARGURA. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: APROXIMADAMENTE 355 MM. TODAS AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS.		
23	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO **CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO**, COMPOSTO POR SEIS MESAS, SEIS CADEIRAS MONOBLOCO E UMA MESA CENTRAL. **MESA INFANTIL:** A MESA ESCOLAR INFANTIL DEVERÁ POSSUIR MONTAGEM SIMPLIFICADA, PERMITINDO TAMBÉM O SEU EMPREGO COMO BRINQUEDO INFANTIL. DEVERÁ SER COMPOSTA POR UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. O CORPO DEVERÁ SER INTERIÇO, EM FORMA POLIÉDRICA, MOLDADO EM PEÇA ÚNICA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, SENDO CONSTITUÍDO POR UM PÉ DIANTEIRO LARGO EM SEÇÃO TRANSVERSAL EM "U", VOLTADO PARA DENTRO, DOIS PÉS TRASEIROS EM "U", VOLTADOS PARA FRENTE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, ALÉM DE TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIORES	UNIDADE	25,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	LIGANDO OS PÉS DIANTEIROS AOS TRASEIROS. O TAMPO DA MESA DEVERÁ SER TRAPEZOIDAL, MOLDADO EM ABS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, COM BASE MENOR ARREDONDADA E CHANFROS NAS EXTREMIDADES DAS BASES MAIORES, POSSUINDO AINDA UM SULCO TRANSVERSAL JUNTO À BASE MENOR, DESTINADO A PORTA-OBJETOS. O PORTA-LIVROS DEVERÁ POSSUIR ÁREA DE ACESSO DE 445 X 70 MM E DEVERÁ APRESENTAR A FORMA DE UMA PLACA TRIANGULAR, MOLDADA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, COM VÉRTICE FRONTAL ARREDONDADO, DEVENDO SER ENCAIXADO EM TRILHOS LOCALIZADOS NAS SUPERFÍCIES INTERNAS DAS TRAVESSAS SUPERIORES DO CORPO DA MESA E FIXADO POR PINOS SALIENTES QUE SE PROJETAM DA PLACA E PENETRAM EM ORIFÍCIOS DAS TRAVESSAS. **CADEIRA:** A CADEIRA DEVERÁ SER DESENVOLVIDA EM CONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, PROPORCIONANDO MODELAGEM AGRAVÁVEL E ANATÔMICA AOS DIVERSOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS, ALÉM DE ATENDER PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRESCRITOS PELAS NORMAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA. DEVERÁ POSSUIR APROXIMADAMENTE 359 MM DE ALTURA E DEVERÁ SER PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO, LIVRE DE ELEMENTOS TÓXICOS. A CONSTRUÇÃO DEVERÁ SEGUIR O CONCEITO “MONOBLOCO”, NO QUAL TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO, COMO ENCOSTO, ASSENTO E PÉS, SERÃO PRODUZIDAS EM UM ÚNICO CICLO DE INJEÇÃO, RESULTANDO EM UMA PEÇA ÚNICA, ROBUSTA, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO. A CADEIRA DEVERÁ PERMITIR EMPILHAMENTO EM ATÉ OITO UNIDADES. OS PÉS DEVERÃO POSSUIR CONCEITO CONSTRUCTIVO EM “V”, ORIGINANDO-SE PRÓXIMOS À REGIÃO CENTRAL DO ASSENTO, SENDO SUAS EXTREMIDADES INFERIORES DOTADAS DE SAPATAS FABRICADAS EM RSN HYTREL, COM A FINALIDADE DE EVITAR O CONTATO DIRETO DOS PÉS COM A SUPERFÍCIE DE APOIO. **MESA CENTRAL:** A MESA CENTRAL DEVERÁ SER COMPOSTA POR DUAS PEÇAS PLÁSTICAS E UM TUBO METÁLICO CENTRAL. AS PEÇAS PLÁSTICAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ACABAMENTO LISO E SEM BRILHO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, EM FORMATO SEXTAVADO, PERMITINDO A UNIÃO DE SEIS MESAS PARA FORMAÇÃO DE UM CÍRCULO, APRESENTANDO SETE DIVISÓRIAS, SENDO SEIS EXTERNAS E UMA CENTRAL. NA PARTE INFERIOR, DEVERÁ POSSUIR RESSALTO DE 40 MM DESTINADO AO ENCAIXE DO TUBO CENTRAL. O TUBO CENTRAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INDUSTRIAL, COM DIÂMETRO DE 38,1 MM, ESPESSURA DE PAREDE DE 0,9 MM E ALTURA TOTAL EM RELAÇÃO AO PISO DE 590 MM, RECEBENDO EM CADA EXTREMIDADE O ENCAIXE DAS PEÇAS PLÁSTICAS. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR MESAS E CADEIRAS INFANTIS NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, LARANJA, VERDE E ROXA, ENQUANTO A MESA CENTRAL DEVERÁ SER FORNECIDA NA COR CINZA, SENDO A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA CENTRAL E DAS CADEIRAS PINTADA NA COR BRANCA.		
24	CORTADOR DE LEGUMES EM INOX COM TRIPE CORTADOR DE LEGUMES EM AÇO INOXIDÁVEL COM LAMINA EM AÇO DO TIPO INDUSTRIAL MECÂNICA COM TRIPE	UNIDADE	1,0000
25	CORTINA DE AR 200 CM CORTINA DE AR - APARELHO TIPO CORTINA DE AR COM LARGURA DE 200 CM; 220 VOLTS; FREQUENCIA ENTRE 50/60 HZ; VAZAO DE AR COM NO MINIMO 2750 (M³/H); POTENCIA (ALTA/BAIXA) MINIMA DE 320; COM NIVEL DE RUÍDO APROXIMADO DE 51 (DB). CONTROLE REMOTO E VELOCIDADE COM NO MINIMO DOIS NIVEIS; ALTURA E PROFUNDIDADE COM MEDIDAS APROXIMADAS EM 220 X 195MM.	UNIDADE	1,0000
26	ESCADA EM AÇO 3 DEGRAUS TIPO BANQUETA BANQUETA ESCADA - DE AÇO, COM ALTURA DE 57 CM, E ASSENTO MEDINDO(60X40)CM, COM 03 DEGRAUS, SENDO 02 RECOLHIVEIS, E PES DE AÇO COM SAPATAS DE PLASTICO POLIPROPILENO, DE SECAO TUBULAR DE NO MINIMO 7/8”, EM PINTURA ESMALTADA NA COR	UNIDADE	1,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	BRANCA, COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO NOS DEGRAUS		
27	EVAPORADOR DE ÁGUA PARA AR CONDICIONADO EVAPORADOR DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE ATÉ 24.000 BTUS, INCLUINDO MODELOS SPLIT E DE JANELA., POTÊNCIA MÉDIA DE 0,4/0,8 KW. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 0,8 LITRO (800 ML). FREQUÊNCIA DE 60 HZ. VAZÃO DE ÁGUA DE 3,5 LITROS POR HORA. POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM TENSÃO DE 127 V/220 V. MODELO DE REFERÊNCIA: EVAPORADOR DE ÁGUA 3,5 LITROS DUPLO BIVOLT. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E MEDIDAS SÃO APROXIMADAS.	UNIDADE	18,0000
28	FERRO PARA PASSAR ROUPAS A VAPOR SERAMIC PLUS X600 110W SECRETARIA M EDUCACAO DOACAO PDDE	UNIDADE	2,0000
29	FOGAO 5 BOCAS COM MESA INOX TAMPA DE VIDRO FOGAO - DE PISO 5 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, PRETO, DE PISO, MESA DE VIDRO TEMPERADO, TREMPES INDIVIDUAIS EM FERRO FUNDIDO, QUEIMADOR TRIPLA CHAMA, FORNO COM ACABAMENTO LIMPA FÁCIL E CAPACIDADE MÍNIMA DE 95 LITROS, LUZ NO FORNO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, GRADES DO FORNO: 1 AUTO DESLIZANTE E 1 DESLIZANTE, VOLTAGEM BIVOLT, ALIMENTAÇÃO GÁS GLP. MÍNIMO DE 12 (DOSE) MESES DE GARANTIA.	UNIDADE	3,0000
30	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO FOGAO INDUSTRIAL - DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTACAO, ALIMENTADO POR GLP, OU GAS NATURAL, QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA, BOCAS 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO, 4 PES EM PERFIL (L) DE ACO INOX E SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACICA DE MATERIAL POLIMERICO, DIMENSOES: 83X107X84 CM (AXLXP)	UNIDADE	1,0000
31	FOGAO INDUSTRIAL COM 2 QUEIMADORES DUPLO FOGAO INDUSTRIAL - EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA,ALIMENTACAO A GAS,GRELHAS MEDINDO 40X40CM, 2 BOCAS, ALTA PRESSAO, SEM FORNO, 02 QUEIMADORES DUPLOS, REGISTRO EM METAL CROMADO	UNIDADE	5,0000
32	FREEZER VERTICAL 276 A 280 LITROS FREEZER VERTICAL 276 LITROS , FROS FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 276 A 280 LITROS, CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 228 LITROS, DEVE CONTER 5 PRATELEIRAS, CLASSIFICAÇÃO 'A' EM CONSUMO, POSSUIR RODINHAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.	UNIDADE	3,0000
33	GELADEIRA /REFRIGERADOR CAPACIDADE TOTAL 300 A 330L GELADEIRA/ REFRIGERADOR TIPO DE DEGELO FROST FREE; CONTROLE DE TEMPERATURA; PÉS NIVELADORES: CAPACIDADE GELADEIRA 253 LITROS: CAPACIDADE FREEZER 47 LITROS: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 300 A 330 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; VOLTAGEM 110V; DIMENSÕES: ALTURA: 153,9 CM; LARGURA: 61,6 CM; PROFUNDIDADE:	UNIDADE	1,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	69,1 CM; PESO: 48 KG.		
34	GELADEIRA DUPLEX 220/110V MINIMO 450 LITROS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CONSUMO (KWH) 62 CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 450 CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L) 353 TENSÃO/VOLTAGEM - 110V - 220V CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L) 97 CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO) COR BRANCO GARANTIA 12 MESES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A DICAS DE UTILIZAÇÃO POTÊNCIA 127 V (W) 190 POTÊNCIA 220 V (W) 165 FREQUÊNCIA 127 V (HZ) 60 CORRENTE (AMPERAGEM) 127 V (A) 2.5 FREQUÊNCIA 220 V (HZ) 60 CORRENTE (AMPERAGEM) 220 V (A) 1.25 DIMENSÕES DO PRODUTO:	UNIDADE	7,0000
35	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM MOTOR DE LONGA DURAÇÃO, DO TIPO INDUÇÃO, PRESSÃO ENTRE 1.400 E 2.400 PSI (LBS), VAZÃO DE ÁGUA ENTRE 350 E 450 L/H, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.600 W, MANGUEIRA COM NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO, TENSÃO ELÉTRICA DE 127 V (110 V). EQUIPADA COM, NO MÍNIMO, 02 RODAS E 01 ALÇA PARA TRANSPORTE, GATILHO COM SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, JATO REGULÁVEL E MISTURADOR PARA DETERGENTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.	UNIDADE	2,0000
36	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS LIQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL 8L, COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALCAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALCAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPÃO DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, 110V.	UNIDADE	2,0000
37	LONGARINA COM 03 ASSENTOS COM BRAÇO CARACTERÍSTICAS: -BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM PRETA -PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM PP -SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICOS PRETOS EM TUBO OBLONGO E TRAVESSAS METÁLICAS -ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA POR INJEÇÃO NA COR CINZA LONGARINA DE 3 LUGARES 140 CM X 50 CM X 50 CM	UNIDADE	5,0000
38	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS -12KG MAQUINA DE LAVAR: EM AÇO E OUTROS MATERIAIS RESISTENTES A CORROSÃO, COM PINTURA A PO OXIDANTE, NA COR BRANCA, MODELO VERTICAL, MEDINDO (103 X 66 X 70)CM (AXLXP),	UNIDADE	1,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	CAPACIDADE PARA 12KG, CAPACIDADE MAXIMA DE 110 LITROS, COM COMANDO PARA SELECAO DE TEMPO DURACAO DO CICLO, CONTOLES AUTOMATICOS DE CICLO, CESTO EM POLIPROPILENO ESPECIAL, PAINEL ELETRONICO COM TEMPORIZADOR, MOTOR DE 60HZ, ROTACAO DE CENTRIFUGACAO, NA VOLTAGEM 127V, DOTADA DE SISTEMA DE SEGURANCA QUE INTERROMPA O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA DURANTE A OPERACAO, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM FORMA A EVITAR CHOQUE		
39	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG MAQUINA DE LAVAR - COM GABINETE EM ACO GALVANIZADO NA COR BRANCA, CESTO EM POLIPROPILENO, COM PES NIVELADORES FRONTAIS, MODELO VERTICAL DOMESTICO PARA LAVAR ROUPAS, COM 04 CICLOS, LAVAGEM, MOLHO, ENXAGUE E CENTRIFUGACAO, COM NO MINIMO 04 NIVEIS DE AGUA, CAPACIDADE PARA 15 KG, CESTO EM POLIPROPILENO, CENTRIFUGAO MINIMA DE 750 RPM, NA VOLTAGEM 110V, 60HZ, NA COR BRANCA, NORMAS ABNT COM GARANTIA DE 01 ANO E	UNIDADE	2,0000
40	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL EXTRUTURA EXTERNA E GABINETE TOTALMENTE EM INOX AISI-304 LIGA 18/8., BARREIRA ANTHINFECCAO EM CHAPA DE ACO INOX AISI 304 C/AMPLO VISOR., BATEDEIRAS REFORCADAS C/TIRANTES EM ACO INOX AISI304. TRANSM. ATRAVES DE OLIAS E CORREIAS EM "V", PORTA EXT. TIPO DOBRADICA EM CHAPA ACO INOX AISI304. DISPOSIT. P/IMPEDIR FUNC. DO EQUIPTO. C/PORTA ABERTA, CESTO EXTERNO E CESTO INTERNOS EM ACO INOX AISI-304 LIGA 18/8., ALAVANCA DE FREIO E PARTIDA PAINEL DE COMANDO C/CHAVE LIGA DESLIGA, PROGRAM./ALARMES AUD. VISUAIS, DRENO DE 4", REG. DE AGUA FRIA, QUENTE E VAPOR, TERMOMETRO, FT. CARGA MIN. 1:12 DM-, TODAS AS DEMAIS PARTES INTEGRANTES COMO PORCA, PARAFUSOS ETC. SEJAM DA MESMA LIGA., COM CAPACIDADE DE (30)KG DE ROUPA POR CICLO, PARA LAVAGEM E DESINFECACAO DE ROUPA HOSPITALAR, ENTRADA DE AGUA FRIA, QUENTE E VAPOR ATRAVES DE VA LVULAS PNEUMATICAS, ALARME AUDIO VISUAL FIM CICLO, 220/380V/60HZ - SELECIONAVEL, ..., MEDINDO: ..., 12 MESES, ACONDICIONADA DE FORMA A GARANTIR SEU SEU PERFEITO ESTADO.	UNIDADE	1,0000
41	MESA AUXILIAR INOX 2,10X0,70X0,75M MESA - EM ACO INOX, MESA AUXILIAR, DE ENCOSTO, ESTRUTURA EM ACO, MEDINDO 2,10 X 0,70 X 0,75 M, PARA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	UNIDADE	1,0000
42	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM MEDIDAS 1,80 X 1,60 COM 2 GAVETAS 01 CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 ESCRIVANINHA DIRETOR, 01 GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETAS E 01 MESA DE APOIO MEDIDAS DOS PRODUTOS: ESCRIVANINHA C/02 GAVETAS: COMP: 1,80M / PROF: 0,70M / ALT: 0,75M ESCRIVANINHA AUXILIAR: COMP: 0,90M / PROF: 0,45M / ALT: 0,75M INFORMAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL ESTRUTURA DE MDP BP ACETINADO ESPESSURA DO MATERIAL: TAMPOS E PÉS 30MM ENGROSSURADO / ESTRUTURA 15MM ACABAMENTO EM BP ACETINADO E FITA DE BORDA: PVC ESCALA DE BRILHO: FOSCO NÚMERO DE GAVETAS: 02 COM CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES DE PLÁSTICO ABS PÉS NIVELADORES: SIM, COM REGULAGEM DE ALTURA GARANTIA: 06 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	1,0000
43	MESA DE PEBOLIM OFICIAL COM FERROS MESA PEBOLIM - DO TIPO TOTO, EM MADEIRA MACICA, SELADOR PADRAO CEREJEIRA, BONECOS EM POLIPROPILENO PP, CONTADOR DE PONTOS, VAROES PASSANTES, COM 2 BOLAS, MEDINDO 1,36 X	UNIDADE	3,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	0,78.		
44	MESA DE PING PONG COM KIT INCLUSO MESA DE JOGOS - DE TENIS (PING PONG), OFICIAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA REFLORESTADA E COBERTA COM TINTA ATÓXICA POSSUI PÉS DOBRÁVEIS E CHAPA COM ESPESSURA DE 18MM, COM MEDIDAS OFICIAIS AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION), ACABAMENTO COM LINHAS DEMARCATÓRIAS NA COR BRANCA, NAS LATERAIS E NO CENTRO; BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF QUE ASSEGURAM ESTABILIDADE DOS TAMPOS; FIXAÇÃO NOS PÉS PARA REFORÇO; PESO 70KG; MEDIDAS MESA ABERTA: 277 X 155 X 77,5 CM.; ACOMPANHA 02 RAQUETES EMBORRACHADAS, FABRICADA EM LAMINADO DE MADEIRA, 02 SUPORTES, 01 REDE E 01 BOLINHA, MEDIDAS DA CAIXA: 31,9 X 4,5 X 28 CM	UNIDADE	3,0000
45	MESA RETANGULAR 1,20X0,60 COM TRES GAVETAS COM CHAVE MDF 15MM ESPECIFICACOES MINIMAS COMO REFERENCIA- MESA ESCRITORIO PARA CONSULTORIO MEDICO: MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA/MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA/MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMINICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRAO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS	UNIDADE	35,0000
46	MICROFONE SEM FIO DUPLO MICROFONE PARA RADIOCOMUNICACAO EM SISTEMA DE ENG COM MICROFONE DE MAO SEM FIO DIGITAL INTEGRADO ALIMENTACAO USB COM RECEPTOR. IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DVS100 DUPLO	UNIDADE	2,0000
47	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLIFE SEC P SOCIAL SECITEC CATIS TR N 045 2014 NP MT 347453	UNIDADE	1,0000
48	PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO NATURAL/GELADO BEBEDOURO E PURIFICADOR REFRIGERADO, COM CAPACIDADE DE GELAR ATÉ 124 LITROS DE ÁGUA POR DIA, COM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO ENTRE 4 °C E 14 °C. POSSUIR SELO DO INMETRO, ATESTANDO SUA QUALIDADE E CONFORMIDADE. GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO E PINTURA A PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, OU CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. TORNEIRA CROMADA. BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SERPENTINA INTERNA ESTANHADA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA. FILTRO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS DA ÁGUA. DIMENSÕES SEM CAIXA (A X L X P): 1.100 X 370 X 290 MM. DIMENSÕES COM CAIXA (A X L X P): 1.020 X 390 X 300 MM. PESO SEM CAIXA: 14,500 KG. PESO COM CAIXA: 16,046 KG. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 3,5 LITROS. CAPACIDADE FRIGORÍFICA: 5,2 L/H. PRESSÃO HIDRÁULICA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: 4,0 KGF/CM². TEMPERATURA DA ÁGUA DE SAÍDA NO MODO VERÃO: 5 °C. POTÊNCIA: 110 W.	UNIDADE	23,0000
49	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 M (ESCOLAR) (QUADRO BRANCO) QUADRO ESCOLAR - COM MOLDURA DE ALUMINIO, FORMICA MELAMINICO MEDINDO (3,00 X 1,20)M, LAMINADO BRANCO	UNIDADE	1,0000
50	RACK P/ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	UNIDADE	14,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	INFORMATICA 8U RACK 19" PARA PAREDE 8U X 470MM /PORTA FRONTAL ACRÍLICA- ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
50	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS E FECHADURAS INDIVIDUAIS – CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26 (0,45 MM), COM ESTRUTURA, CORPO, LATERAIS E PORTAS EM AÇO. POSSUIR VENEZIANA EM CADA PORTA, PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO INTERNA, E FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DE OBJETOS. DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR PRETA, COM REGULAGEM PARA COMPENSAÇÃO DE DESNÍVEIS. POSSUIR FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO ADICIONAL E REFORÇO INTERNO EM CADA PORTA, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CAPACIDADE DE CARGA POR COMPARTIMENTO/PRATELEIRA DE ATÉ 15 KG, DESDE QUE DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR-18 E NR-24. DIMENSÕES INTERNAS DE CADA DIVISÓRIA: APROXIMADAMENTE 32 CM DE ALTURA X 34 CM DE LARGURA X 38 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 193 CM DE ALTURA X 138 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO: 75 KG.	UNIDADE	1,0000
51	SECADORA DE ROUPAS 12KG SECADORA DE ROUPA - TIPO PISO COM CAPACIDADE PARA 12KG,SISTEMA DE SECAGEM ELETRICA , 06 PROGRAMAÇÕES, NA VOLTAGEM 110/220V.	UNIDADE	1,0000
52	SOFÁ DE 03 LUGARES, COR PRETA SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES, COR PRETA: ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA TRATADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, COM SUSTENTAÇÃO POR PERCINTAS ELÁSTICAS E MOLAS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM DENSIDADE MÍNIMA D33 NO ASSENTO E D28 NO ENCOSTO E BRAÇOS. REVESTIMENTO INTEGRAL EM MATERIAL TIPO COURO, NA COR PRETA, COM COSTURA DUPLA REFORÇADA. PÉS EM AÇO CROMADO, COM SAPATAS NIVELADORAS E DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ENTRE 1,90 M E 2,15 M; PROFUNDIDADE ENTRE 0,80 M E 0,90 M; ALTURA ENTRE 0,75 M E 0,85 M.	UNIDADE	1,0000
53	SOPRADOR DE FOLHAS A BATERIA AGRÍCOLA – SOPRADOR DE FOLHAS A BATERIA, PORTÁTIL, DE USO PROFISSIONAL, COM MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO, COM TENSÃO NOMINAL MÍNIMA DE 18 V, CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL E CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM POTÊNCIA MÁXIMA (MODO TURBO OU EQUIVALENTE). FLUXO DE AR MÍNIMO DE 750 M³/H, VELOCIDADE DO AR MÍNIMA DE 50 M/S E FORÇA DE SOPRO MÍNIMA DE 15 N. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM, NO MÍNIMO, 01 (UMA) BATERIA DE CAPACIDADE ADEQUADA PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA E 01 (UM) CARREGADOR COMPATÍVEL. DEVERÁ POSSUIR EMPUNHADURA ERGONÔMICA, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA.	UNIDADE	1,0000
54	SUPORTE DE COPO DESCARTAVEL INOX 180 A 200ML	UNIDADE	2,0000



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

	PORTA COPOS DE INOX TIPO VERTICAL COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS DE 180 A 200 ML MEDINDO 50 CM DE ALTURA DE PAREDE		
55	TELEVISOR SMART 65 POLEGADAS SMART TV, COM TELA DE TECNOLOGIA LED OU QLED, RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K (MÍNIMO DE 3840 X 2160 PIXELS), COM WI-FI E BLUETOOTH INTEGRADOS, MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ENTRADAS HDMI E 02 (DUAS) ENTRADAS USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E PILHAS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA SMART TV E COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS APLICATIVOS DE STREAMING. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	1,0000
56	TELEVISÃO 43 POLEGAS TELEVISÃO 43 POLEGAS: SMART TV 43" 75P735 HDR DA TCL POSSUI RESOLUCAO 4K UHD LED COM PAINEL VA. A TAXA DE RESPOSTA A 60HZ, DOLBY VISION E O PROCESSADOR AIPO GEN 2. CONECTIVIDADE WI-FI DUAL BAND E BLUETOOTH, POSSUI ENTRADAS LAN, 3 HDMI, 2 USB, 1 AV E RF. TEM SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV E FUNCIONA COM ASSISTENTE VIRTUAL GOOGLE ASSISTANT E ALEXA. ALEM DISSO, ESSA INCRIVEL TV POSSUI UM RECURSO PROPRIO, O HANDS FREE VOICE CONTROL, OU SEJA, VOCE PODE ACIONAR QUALQUER COMANDO APENAS POR VOZ ATRAVES DO CONTROLE REMOTO E COMANDO DE VOZ A DISTANCIA. SISTEMA DE SOM DOLBY ATMOS / DTS-HD. VEM TAMBEM COM APLICATIVOS PRE-INSTALADOS: YOUTUBE, NETFLIX, GLOBOPLAY, GOOGLE PLAY, DISNEY+, DIRECTV GO, PRIME VIDEO, APPLE TV. PARA COMPLETAR CONTA COM BORDA FINA, LEVANDO BELEZA E SOFISTICACAO PARA O AMBIENTE.	UNIDADE	2,0000
57	VENTILADOR COLUNA COM PEDESTAL 40CM 6 PÁS VENTILADOR TIPO COLUNA COM PEDESTAL REGULAVEL COM ATE 1 80M COM 3 PAS 40 CM DE DIAMETRO AJUSTE CONTINUO DE VELOCIDADES NA VOLTAGEM 110 V	UNIDADE	5,0000
58	VENTILADOR DE PAREDE 60CM HÉLICE GROSSA BIVOLT VENTILADOR - TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 3 PAS EM ACO, 60 CM DE DIAMETRO, COM 3 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM BIVOLT	UNIDADE	23,0000

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas disponíveis para o atendimento da necessidade da Administração, considerando aspectos técnicos e econômicos, com o objetivo de identificar a solução mais adequada e vantajosa para a contratação.

Após a análise dos materiais permanentes demandados e dos requisitos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar, foi realizado levantamento de mercado, mediante consulta a contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública, bem como à disponibilidade de fornecedores e às soluções usualmente adotadas para esse tipo de aquisição. Verificou-se que o objeto possui ampla oferta no mercado e é objeto de contratações frequentes



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

por órgãos públicos das diferentes esferas da Administração, não se tratando, portanto, de demanda exclusiva ou de solução estranha ao mercado.

Constatou-se, ainda, que a solução mais adequada às necessidades identificadas consiste na aquisição dos materiais permanentes, não se mostrando aplicável, para o presente caso, a alternativa de locação dos bens, considerando a natureza dos materiais, a necessidade de disponibilidade permanente e a conveniência de incorporação dos bens ao patrimônio público. Diante das necessidades apresentadas, verifica-se que o atendimento da demanda requer a contratação de empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o fornecimento dos materiais pretendidos, observadas as especificações, condições de qualidade, garantia e demais requisitos estabelecidos pela Administração.

Também foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas, por meio de consultas a editais, termos de referência e demais documentos disponíveis, com o objetivo de identificar diferentes metodologias de contratação, padrões de especificação, soluções disponíveis, inovações ou tecnologias que pudessem proporcionar melhores resultados à Administração. A análise demonstrou que não existem diferenças significativas quanto à forma de fornecimento dos materiais, sendo a aquisição direta dos bens a solução predominantemente adotada para atendimento de necessidades semelhantes.

Verificou-se, ainda, a existência de ampla disponibilidade de empresas aptas a fornecer os materiais permanentes, desde que atendidos os requisitos e especificações estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar e posteriormente detalhados no Termo de Referência. Tal condição demonstra a existência de competitividade no mercado e possibilita à Administração buscar a proposta mais vantajosa, observados os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público.

Dessa forma, considerando a natureza dos materiais, a existência de ampla oferta de fornecedores, a frequência com que esse tipo de objeto é adquirido pela Administração Pública, a possibilidade de competição entre empresas e a inexistência de alternativa que apresente vantagens superiores à aquisição direta, conclui-se que a aquisição de materiais permanentes constitui-se, no cenário atual, na solução técnica e economicamente mais adequada para atender às necessidades das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT.



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

6 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de R\$ 920.169,12 (novecentos e vinte mil e cento e sessenta e nove reais e doze centavos), definido através de pesquisa com fornecedores e preços homologados no site do radar do TCE/MT.

Como trata-se de estimativa de valores, não se obriga o município a efetuar o empenho de todo o valor, nem aos futuros fornecedores garantia que irão vender todo montante homologado em atas de registro de preços oriundas deste processo.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após a análise das alternativas disponíveis e considerando a viabilidade técnica e econômica, conclui-se que a solução mais vantajosa consiste na realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, visando à aquisição de materiais permanentes, conforme as especificações e requisitos definidos pela Administração.

As licitantes deverão apresentar suas propostas de preços considerando os custos necessários ao fornecimento, transporte e entrega dos materiais, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Considerando a natureza dos materiais permanentes e visando ampliar a competitividade e possibilitar o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, a contratação será parcelada em 60 (sessenta) itens, conforme as especificações e necessidades das Secretarias demandantes. O parcelamento por itens mostra-se técnica e economicamente viável, não comprometendo a qualidade dos materiais nem a economia de escala.

A adoção desse formato favorece a participação de um maior número de fornecedores, não apresenta entraves à concorrência e possibilita à Administração obter condições mais vantajosas para cada item, observadas as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se atender de forma adequada às necessidades das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT, mediante a disponibilização de materiais permanentes em quantidade suficiente e em condições adequadas de uso. Busca-se



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

substituir materiais desgastados ou inadequados, complementar os bens existentes e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores.

Espera-se, ainda, promover maior eficiência, organização e continuidade das atividades administrativas e operacionais, contribuindo para a melhoria da estrutura dos setores municipais e para a qualidade dos serviços prestados à população. A contratação também visa assegurar o uso racional e eficiente dos recursos públicos, mediante a aquisição de bens adequados às necessidades identificadas pela Administração.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A aquisição dos materiais permanentes constitui a própria providência necessária para o atendimento das demandas apresentadas pelas Secretarias e demais setores municipais. Não se identifica, portanto, a necessidade de outras adequações prévias ou providências específicas para viabilizar a contratação, considerando que a Prefeitura Municipal dispõe de estrutura e ambiente adequados para o recebimento, armazenamento e utilização dos bens.

Os servidores designados para o acompanhamento e fiscalização da contratação deverão estar aptos a realizar a conferência das quantidades, especificações, qualidade e condições dos materiais entregues, bem como registrar eventuais ocorrências e adotar as providências cabíveis. Durante a gestão da contratação, deverão ser observados os riscos identificados, buscando-se também registrar experiências e oportunidades de melhoria que possam contribuir para o aperfeiçoamento de futuras contratações.

11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Consideram-se contratações correlatas aquelas que possuem objetos similares ou relacionados, enquanto as contratações interdependentes são aquelas cuja execução depende diretamente de outra contratação para o pleno atendimento da necessidade da Administração. Após a análise do objeto pretendido e das necessidades apresentadas pelas Secretarias e demais setores municipais, não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias à execução da presente contratação, uma vez que a aquisição dos materiais permanentes, por si só, é suficiente para atender à demanda identificada.



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

O objeto desta licitação em si não causa impactos ambientais, porém o descarte errado de alguns objetos pode ocasionar poluição, portanto deve ser tomar medidas de orientações para o modo correto de descarte destes itens.

13 – ANÁLISE DE RISCOS

Percebe-se, que em toda contratação, alguns acontecimentos incertos que podem vir a impactar negativamente o projeto. O intuito do gerenciamento de riscos é o de minimizar os riscos e incertezas sobre a contratação, maximizando as oportunidades.

Os riscos analisados na presente contratação estão descritos no mapa de riscos.

Risco	Licitação deserta ou fracassada
Probabilidade	Baixa
Impacto	Moderado
Nível de Risco	Médio
Medidas Preventivas	Atraso nas emissões de Autorização e Fornecimento
Plano de Contingência	Divulgação em várias mídias do edital de abertura, verificar se o preço usado no balizamento está de acordo com o preço de mercado.

Risco	Falta de recurso para pagamento
Probabilidade	Baixa
Impacto	Catastrófico
Nível de Risco	Médio
Medidas Preventivas	Insatisfação do fornecedor, além de erro da gestão
Plano de Contingência	Deixar empenhado o processo, para que assim que finalizado a entrega dos itens e apresentado a NF, siga para o procedimento de pagamento

Risco	Fornecedor atrasar serviço
Probabilidade	Médio
Impacto	Catastrófico
Nível de Risco	Alto
Medidas Preventivas	Resulta em insatisfação do público e gera
Plano de Contingência	Estipular prazo de execução do serviço na geração da ordem de serviço, sendo passivo de multa diária por atraso.

Risco	Acidente de trabalho
Probabilidade	Baixa
Impacto	Moderado
Nível de Risco	Baixo
Medidas Preventivas	Causar ações trabalhistas contra empresa vencedora do certame.
Plano de	Em caso de atraso, indisponibilidade ou não fornecimento dos materiais, a



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Contingência	Administração deverá notificar a contratada para regularização ou substituição.
---------------------	---

Risco	Contratação de fornecedor sem capacidade
Probabilidade	Médio
Impacto	Moderado
Nível de Risco	Médio
Medidas Preventivas	Executar serviços em desacordo com o projeto.
Plano de Contingência	Comprovar capacidade do fornecedor, solicitar ao fornecedor atestados de fornecimentos de serviço do mesmo segmento.

Risco	Fornecedor recusar cláusulas de contrato
Probabilidade	Baixa
Impacto	Catastrófico
Nível de Risco	Médio
Medidas Preventivas	Não executará os serviços necessários.
Plano de Contingência	Recomenda-se que os fornecedores tenham prazos para aceitar os termos, caso contrário, excluir o mesmo e credenciar outro fornecedor.

Podem vir a acontecer outros riscos não descritos neste ETP, porém quaisquer novos riscos que possa impactar no processo será minuciosamente cuidado pelos departamentos responsáveis de acordo com a situação.

14 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante de toda a análise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a contratação mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, forma de fornecimento dos materiais, competitividade do mercado, não sendo possível observar impedimentos ao prosseguimento da presente contratação.

Guiratinga/MT, 09 de setembro de 2026.

Juliana Arruda Rosa de Lima
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 008/2021.

Adão Alves Camargo
Sec. Mun. V. Serviços e Obras Públicas
Portaria nº 308/2024



PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Juliana Arruda Rosa de Lima
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 007/2021.

Adão Alves de Camargo
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Portaria nº 224/2023


Evandro Luiz Alves de Araújo
Coordenação Estratégica
Portaria nº 309/2024

Fábio Maia de Souza Júnior
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 164/2026

Fábio Trindade Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 117/2026

Paulo Henrique de Souza Miranda
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Portaria nº 135/2024

Antônio Dias dos Santos
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Portaria nº 126/2025





PREFEITURA DE GUIRATINGA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

